

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC

(Công văn 548/UBND-VX ngày 22.2.2022)

Phòng Nghiệp vụ Y

Quy trình xử lý ca nghi nhiễm

Người nghi
nhiễm

Đeo khẩu trang, ngừng hoạt động
Đánh giá tình trạng sức khỏe

Nếu có triệu chứng nặng

Gọi:
115, BV QH, BV Nhi

Nếu có triệu chứng nhẹ, test
nhANH COVID-19

Âm tính
chuyển KCB/tiếp tục học

Dương tính
xử lý theo quy trình

Quy trình xử lý F0

- **Bước 1: Thông báo Trạm y tế**

- **Bước 2: Xử lý trường hợp F0**

- **Bước 3: Xác định, xử lý F1**

- *Xét nghiệm toàn bộ F1, GV-HS cùng lớp F0 (gộp 3). Nếu (+) giải gộp.*

- Kết quả XN (+): xử lý như F0

- Kết quả XN (-):

- *F1 tiêm VX đủ liều/khỏi bệnh trong 3th: cách ly tại nhà 5 ngày. Đi học lại nếu KQ XN N5 âm tính, theo dõi sức khỏe 5 ngày.*

- *F1 tiêm VX chưa đủ liều, trẻ MN: cách ly tại nhà 7 ngày. Đi học lại nếu KQ XN N7 âm tính, theo dõi sức khỏe 3 ngày.*

- *Không phải F1: tiếp tục học.*

- *Trường lập DS F0, F1 chuyển TYT/TTYT*

- *Trường lập DS trẻ có yếu tố nguy cơ để TD sức khỏe trong 10 ngày.*

- **Bước 4: Vệ sinh, khử khuẩn**

LƯU Ý

- Trong 01 ngày, **02 F0 cùng 01 lớp** → BCĐ PCD của trường học căn cứ kết quả điều tra dịch tễ quyết định hình thức học tiếp theo
- Trong 01 ngày, **F0 ở 2 lớp trở lên** → BCĐ PCD quận, huyện căn cứ kết quả điều tra dịch tễ quyết định hình thức học tiếp theo

Một số điểm mới trong quy trình F0 trường học

Nội dung	9038/SYT-NVY ngày 03.12.2021	548/UBND-VX ngày 22.2.2022
Điều chỉnh định nghĩa F0	RT-PCR/test nhanh (+).	- RT-PCR (+). Nếu test nhanh (+) kèm: - F1. - Có ít nhất 2 triệu chứng - Nếu không triệu chứng thì 02 lần test nhanh (+) trong vòng 8 giờ.
Điều chỉnh định nghĩa F1	Cả lớp.	Tiếp xúc gần (11042/BYT-DP ngày 29/12/2021).
Đánh giá tình trạng sức khỏe học sinh	Sau khi có kết quả XN.	Ngay khi phát hiện trẻ có triệu chứng, trước khi XN.
Thời gian cách ly F1	F1 tiêm đủ liều/khỏi bệnh: đi học, XN N1, N3, N7. F1 chưa tiêm đủ liều/có yếu tố nguy cơ: cách ly tại nhà 14 ngày, XN N14.	F1 tiêm đủ liều/khỏi bệnh: cách ly 5 ngày, XN N1, N5. F1 chưa tiêm đủ liều: cách ly 7 ngày, XN N1, N7.
Mở rộng phạm vi XN	02 F0 ở 02 lớp cùng tầng: XN toàn bộ các HS cùng tầng 02 F0 ở khác tầng, cùng khối nhà: XN toàn bộ các HS cùng khối nhà 02 lớp khác khối nhà, có liên quan dịch tễ: XN toàn bộ trường	Chỉ XN các trường hợp cùng lớp và F1

TĂNG CƯỜNG THU DUNG, ĐIỀU TRỊ TRẺ MẮC COVID-19

(Công văn 1287/SYT-NVY ngày 24.2.2022)

Đối với bệnh viện

- Tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm, cách ly, điều trị TE mắc COVID-19.
- Thành lập khoa COVID-19 ở BV Nhi và đơn vị chăm sóc TE mắc COVID-19.
- Bổ sung giường, TTB, thuốc, VTTH,
- Tổ chức tập huấn PĐDT TE mắc COVID-19.
- **Chỉ định nhập viện phù hợp**, cân nhắc đối với trẻ có bệnh nền, bệnh lý bẩm sinh..., giai đoạn này ưu tiên nhập BV NĐTP, NĐ1, NĐ2 (nếu có chỉ định nhập viện).
- Khuyến khích các bệnh viện và các cơ sở y tế có **tổng đài tư vấn từ xa** các chuyên đề về COVID-19 ở trẻ em.
- Báo cáo số liệu đầy đủ, kịp thời.

03 bệnh viện chuyên khoa nhi

- Đảm bảo sẵn sàng thu dung, điều trị TE mắc COVID-19.
- Thành lập “Tổ phản ứng nhanh”
- Cử nhân sự tham gia Tổ chuyên gia SYT để NCKH, xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn ...chuyên đề TE mắc COVID-19.
- Xây dựng và triển khai tập huấn: chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 tại nhà (tầng 1), chăm sóc và điều trị trẻ mức độ nhẹ và trung bình (tầng 2), chăm sóc và điều trị trẻ mức độ nặng và nguy kịch (tầng 3).
- Tăng cường hội chẩn và trao đổi chuyên môn với các bệnh viện chuyên khoa nhi theo phân cụm điều trị.
- Tổ chức thực hành lâm sàng về thu dung, điều trị COVID-19, chuyển viện an toàn.
- Phối hợp HCDC tập huấn an toàn tiêm chủng cho trẻ em, tập huấn nhận biết các dấu hiệu nghi nhiễm, dấu hiệu chuyển nặng và cách xử trí ban đầu, quy trình xử trí F0 trong trường học.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP

- Xây dựng tờ rơi Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà, phối hợp và hỗ trợ Sở Giáo dục triển khai hiệu quả quy trình xử lý F0 theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo
- Tập huấn cho các giáo viên, nhân viên phụ trách y tế trường học cách nhận biết các dấu hiệu nghi nhiễm, dấu hiệu chuyển nặng và cách xử trí ban đầu, quy trình xử trí F0 trong trường học.
- Tổ chức các lớp tập huấn về tiêm chủng an toàn vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Truyền thông về tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, cách theo dõi và chăm sóc trẻ sau tiêm,...
- Tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ và cảnh báo ngay cho Ban Chỉ đạo các quận huyện khi số mắc mới tăng cao tại các địa phương để có giải pháp can thiệp phù hợp.
- Tổng hợp, công khai số điện thoại tư vấn của 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức trên website của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
- Phối hợp với Sở Giáo dục cập nhật số liệu, tình hình trẻ em mắc COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và báo cáo cho Ban Giám đốc Sở Y tế trước 8 giờ 00 hàng ngày.

Trung tâm y tế

- Triển khai chăm sóc trẻ em mắc COVID-19 cách ly tại nhà theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em của Bộ Y tế theo Quyết định 405/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 22/02/2022.
- Cung cấp số điện thoại tư vấn công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học và chăm sóc sức khỏe trẻ em mắc COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và công khai bằng nhiều hình thức để phụ huynh và các cơ sở giáo dục trên địa bàn liên hệ khi cần.
- Hỗ trợ các cơ sở giáo dục xử lý, điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F0, F1 phát hiện tại trường học để có hướng xử trí phù hợp nhằm đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh tại các trường học.