

Số: /KH-SYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai tiêm vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td) trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; Quyết định số 1596/QĐ-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2024; Công văn số 1882/VSDTTU-TCQG ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc hướng dẫn triển khai vắc xin uốn ván – bạch hầu trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tại Tờ trình số 4252/TTr-TTKSBT về việc tham mưu triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung: Triển khai tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu cho trẻ 7 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mục tiêu cụ thể: Đạt tỷ lệ ít nhất là 90% trẻ 7 tuổi trên địa bàn Thành phố được tiêm 1 mũi vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td); đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. Phạm vi, đối tượng, thời gian, vắc xin sử dụng

1. Phạm vi: Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng: Trẻ đủ 7 tuổi (trẻ sinh trong năm 2017 và đã qua sinh nhật lần thứ 7 vào thời điểm được tiêm vắc xin Td). Ngoại trừ những trẻ đã tiêm đủ 5 mũi vắc xin có chứa thành phần uốn ván, bạch hầu (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia) và đã tiêm vắc xin có thành phần uốn ván, bạch hầu trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm.

3. Hình thức triển khai:

- Tiêm tại trường học hoặc tại cơ sở bảo trợ cho trẻ đi học hoặc đang được nuôi dưỡng: Học sinh đang học lớp 2 năm học 2024 -2025 tại trường học và trẻ 7 tuổi đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ.

- Tiêm tại trạm y tế phường, xã, thị trấn cho trẻ không đi học và cho trẻ chưa được tiêm tại trường học.

4. Thời gian: Từ tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 (có thể thay đổi tùy theo tình hình cung ứng vắc xin).

5. Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin Td được Bộ Y tế cung ứng.

III. Nội dung thực hiện

1. Công tác tập huấn:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổ chức tập huấn về các nội dung chuyên môn, điều tra, lập danh sách đối tượng, bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng chống sốc phản vệ, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê báo cáo các Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

- Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn các nội dung trên cho trạm y tế phường, xã, thị trấn.

2. Điều tra, lập danh sách đối tượng

- Điều tra trong trường học: Trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường lập danh sách học sinh lớp 2 năm học 2024-2025 (bao gồm cả trẻ trên 7 tuổi). Đề nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp học.

- Điều tra trong cơ sở bảo trợ: Trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp người đứng đầu cơ sở lập danh sách trẻ 7 tuổi (trẻ sinh năm 2017) đang được nuôi dưỡng tại cơ sở. Đề nghị cơ sở bố trí cán bộ thống kê, đăng ký đầy đủ trẻ 7 tuổi.

- Điều tra tại cộng đồng: Trạm y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, tổ trưởng khu phố/ấp... và chính quyền địa phương rà soát nhóm trẻ 7 tuổi (trẻ sinh năm 2017) không đi học và đang có mặt tại địa phương, bao gồm cả đối tượng vắng lai. Lưu ý không bỏ sót trẻ tại vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư, trẻ sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội (trung tâm giáo dưỡng, trại trẻ mồ côi, đền chùa, nhà bảo trợ xã hội...).

3. Truyền thông: Thực hiện trước và trong thời gian triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) và kết hợp với điều tra đối tượng.

- Cấp thành phố: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh, báo chí... để người dân biết sự cần thiết của việc tiêm vắc xin Td và chủ động đưa con em đi tiêm chủng. Thường xuyên cập nhật tin bài về tiêm bổ sung trên website, fanpage của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Sở Y tế. Công khai lịch tiêm cụ thể trên các phương tiện truyền thông để người dân được biết.

- Cấp quận huyện và phường, xã: Thông báo hằng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.

- Các trường tiểu học: Trạm y tế phường, xã phối hợp với nhà trường thực hiện truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ huynh (có con em học lớp 2) về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin Td, gửi giấy mời cho phụ huynh học sinh thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng.

4. Cung ứng vắc xin Td, vật tư tiêm chủng

- Vắc xin Td sử dụng trong Kế hoạch là vắc xin do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, lọ 10 liều, dạng dung dịch. Vắc xin cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8 °C, không được để đông băng.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tiếp nhận và bảo quản vắc xin Td tại kho của Thành phố và thực hiện cấp phát cho Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp nhận, bảo quản vắc xin và cấp phát cho Trạm y tế phường, xã, thị trấn.

5. Tổ chức tiêm chủng

a) Nhân lực

- Tham gia buổi tiêm chủng: Ưu tiên sử dụng nguồn lực từ các địa phương (bao gồm y tế, giáo dục và các ban ngành đoàn thể có liên quan).

- Nhân sự tham gia đội tiêm là nhân viên y tế của trung tâm y tế và trạm y tế được tập huấn về kỹ năng thực hành tiêm chủng và an toàn tiêm chủng.

b) Tổ chức điểm tiêm chủng

- Tùy điều kiện thực tiễn tại địa phương, các quận, huyện có thể tổ chức tiêm tại trường học (tiêm cho trẻ đang đi học) hoặc trạm y tế (tiêm cho trẻ không đi học và tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm ở trường học) nhưng phải đảm bảo các quy định về an toàn tiêm chủng.

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định. Bố trí nhân lực tại chỗ, đội cấp cứu lưu động hỗ trợ cho từng phường, xã tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

- Trong thời gian triển khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm chủng theo quy định.

- Lưu ý khi tổ chức điểm tiêm tại trường học (tiêm cho trẻ đang đi học):

+ Cần có sự phối hợp chặt chẽ với các trường để bố trí điểm tiêm chủng, tổ chức tiêm tại trường (sắp xếp lịch tiêm chủng phù hợp, đảm bảo đủ nhân sự và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của nhà trường).

+ Có sự phối hợp, tham gia của thầy/cô giáo trong buổi tiêm chủng để đảm bảo sự tham gia đầy đủ của học sinh và giải quyết các trường hợp cần thiết. Tổ chức tiêm theo từng lớp tránh gây mất trật tự hay nhầm lẫn giữa đối tượng đã tiêm và chưa được tiêm.

+ Bố trí phòng theo dõi phản ứng sau tiêm chủng riêng, có phương án sẵn sàng để có thể xử trí những trường hợp phản ứng sau tiêm (nếu có).

+ Cần có sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, lịch sử tiêm chủng, phản ứng trong những lần tiêm trước. Số lượng bàn tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng dựa trên số đối tượng dự kiến tiêm trong buổi.

+ Trong đợt tiêm bổ sung do chỉ sử dụng 1 loại vắc xin nên có thể tổ chức tiêm không quá 100 trẻ/1 bàn tiêm/buổi tiêm. Đảm bảo có xe cấp cứu sẵn sàng cấp cứu nếu có bất kỳ phản ứng sau tiêm nặng nào xảy ra trong quá trình tiêm chủng. Có bảng phân công cơ sở/đội cấp cứu lưu động hỗ trợ cho từng điểm tiêm chủng.

- Lưu ý khi tổ chức tiêm tại trạm y tế (tiêm cho trẻ không đi học và tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm ở trường học): Có thể tổ chức tiêm tại từng trạm y tế hoặc theo cụm tùy vào điều kiện của từng địa phương; Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không quá 100 đối tượng/1 bàn tiêm/buổi tiêm nếu chỉ tiêm vắc xin Td hoặc không quá 50 trẻ/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng vắc xin khác.

- Rà soát và tiêm vét: Tổ chức tiêm vét tại trường học hoặc trạm y tế đối với các trường hợp chưa được tiêm chủng bổ sung Td vào thời điểm triển khai tiêm đồng loạt, cụ thể như sau:

- + Tiêm bổ sung Td cho trẻ thuộc đối tượng nhưng chưa được tiêm chủng bổ sung vắc xin Td bao gồm trẻ đã hoặc chưa được đăng ký mà có mặt trên địa bàn tại thời điểm triển khai cần được tiêm vét.

- + Trong buổi tiêm: các trẻ vắng lai ghi vào danh sách và thống kê riêng theo mẫu ghi chép và báo cáo.

- + Vào cuối mỗi buổi tiêm: đánh dấu và xác định các trẻ chưa tiêm trong danh sách trẻ đã đăng ký ban đầu và trẻ vắng lai mới phát hiện. Kịp thời thông báo cho gia đình những trẻ chưa được tiêm để đưa trẻ đến vào buổi sau.

- + Cuối đợt: tổng hợp số lượng trẻ chưa tiêm, cần được tiêm vét để bố trí đội tiêm và hậu cần. Phân công cán bộ liên hệ với các hộ gia đình thông báo lại địa điểm và thời gian tiêm vét và huy động trẻ đối tượng ra tiêm.

- + Đối với các trường hợp tạm hoãn trong đợt tiêm vét cần tiếp tục thông báo, mời tiêm vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng.

6. Tổ chức cấp cứu, xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng

- Tất cả các điểm tiêm phải chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ phương tiện cấp cứu phản vệ, các phương tiện phải phù hợp với độ tuổi của trẻ. Trong trường hợp điểm tiêm có nhiều bàn tiêm, địa phương có thể bố trí nhân sự chuyên trách theo dõi sau tiêm để hỗ trợ cho các đội tiêm.

- Trung tâm Cấp cứu 115 chịu trách nhiệm phân công mạng lưới cấp cứu ngoại viện và xe cấp cứu của các bệnh viện trực tại vị trí được phân công; giám sát và điều phối để hỗ trợ kịp thời cho các điểm tiêm khi có tình huống phát sinh.

- Thành lập Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi thuộc Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn, công tác cấp cứu, xử trí tai biến sau tiêm vắc xin Td.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai biến sau tiêm vắc xin sởi do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mạng lưới cấp cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh.

7. Theo dõi, giám sát và báo cáo

- Giám sát xây dựng kế hoạch, lập danh sách các đối tượng, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ bao phủ các loại vắc xin và an toàn tiêm chủng. Tăng cường giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy.

- Nhập thông tin tiêm chủng lên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia ngay sau tiêm và trong ngày. Tổng hợp và báo cáo hàng ngày và khi kết thúc kế hoạch về tình hình sử dụng vắc xin, số lượng tiêm, tình hình phản ứng sau tiêm chủng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) đến đội ngũ cán bộ, giáo viên khối Tiểu học, vận động phụ huynh cho con em tham gia tiêm vắc xin; tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai tiêm vắc xin Td, đặc biệt tại các trường học. Đồng thời hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách đối tượng trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương trong việc triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ trên địa bàn trong các trường tiểu học (đề nghị các trường lập danh sách học sinh học lớp 2, bố trí địa điểm, nhân lực hỗ trợ để triển khai tiêm chủng tại trường học).

2. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội thống kê, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm y tế; vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng hoặc phối hợp tổ chức tiêm tại các đơn vị trực thuộc.

3. Đề nghị Sở Thông tin Truyền thông: Phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác tuyên truyền về Kế hoạch. Chỉ đạo các cơ quan báo đài, thông tấn, báo chí thông tin tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin Td, thời gian, địa điểm triển khai để người dân biết và đưa trẻ đi tiêm phòng.

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin, tuyên truyền về kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td), chịu trách nhiệm về tổ chức hướng dẫn chuyên môn, đảm bảo cung ứng đủ vắc xin và bơm kim tiêm, hộp an toàn cho việc triển khai tiêm vắc xin an toàn và đạt hiệu quả. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, thống kê đối tượng trẻ. Giám sát, theo dõi tình hình tiêm chủng của các địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị và tham mưu Sở Y tế triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin trong thời gian sớm nhất.

- Khẩn trương tổ chức phân bổ nguồn vắc xin được cấp cho các Trung tâm y tế ngay khi được tiếp nhận. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả triển khai theo quy định. Tổ chức thực hiện giám sát các điểm tiêm, theo dõi tiến độ tiêm, lịch tiêm vắc xin của các đơn vị, điều phối vắc xin cho các đơn vị phù hợp số lượng trẻ trên địa bàn. Giám sát việc nhập thông tin tiêm chủng của trẻ lên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia ngay sau tiêm và trong ngày.

- Hướng dẫn các đối tượng tiêm chủng các đợt tiêm bù, tiêm vét khi được cung ứng vắc xin nhằm tăng khả năng tiếp cận của người dân đối với các điểm tiêm chủng trên địa bàn, sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin được cấp trong thời gian sớm nhất.

- Tổng hợp danh sách địa điểm tiêm (tại trường học, cơ sở bảo trợ, trạm y tế), lịch tiêm của các đơn vị và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố mỗi tuần để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động đưa con đi tiêm.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả triển khai hàng tuần trong thời gian tổ chức mỗi 14 giờ ngày thứ sáu và ngay sau khi kết thúc chiến dịch báo cáo kết quả tiêm vắc xin về Sở

Y tế, Văn phòng Tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế theo quy định.

5. Giao Trung tâm Cấp cứu 115

- Chịu trách nhiệm phân công mạng lưới cấp cứu ngoại viện và xe cấp cứu của các bệnh viện trực tại vị trí được phân công; giám sát và điều phối để hỗ trợ kịp thời cho các điểm tiêm khi có tình huống phát sinh.

- Phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn Thành phố bố trí xe cấp cứu với đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, thuốc cấp cứu theo cơ sở quy định, phù hợp lứa tuổi của trẻ đảm bảo việc cấp cứu tại chỗ và vận chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất. Trong trường hợp cần thiết có thể huy động thêm xe cấp cứu của các bệnh viện để bổ sung cho các điểm tiêm nhằm đảm bảo an toàn cho công tác tiêm chủng.

- Kiểm tra các trang thiết bị, cơ sở thuốc trên xe cấp cứu đảm bảo đầy đủ theo quy định và phù hợp lứa tuổi. Kiểm tra, giám sát các xe cứu thương luôn sẵn sàng và thường trực tại vị trí theo quy định, bảo đảm nguyên tắc có mặt ngay tại nơi xảy ra sự cố bất lợi sau tiêm sau khi nhận được thông báo.

- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố theo dõi các trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin sởi xảy ra tại điểm tiêm, tổng hợp và báo cáo hàng ngày về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y).

- Yêu cầu các bệnh viện gửi danh sách, số điện thoại của đội cấp cứu trực mỗi ngày tại các điểm tiêm để giám sát.

6. Giao các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa

- Bố trí xe cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị phù hợp lứa tuổi, nhân sự và cơ sở thuốc trực tại các vị trí được phân công theo chỉ đạo của Sở Y tế và điều phối của Trung tâm Cấp cứu 115. Lập danh sách số điện thoại của đội cấp cứu trực mỗi ngày gửi Trung tâm Cấp cứu 115 để giám sát và đầu mối địa phương nơi được phân công hỗ trợ.

- Sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai biến sau tiêm vắc xin Td do mạng lưới cấp cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh.

- Đối với các bệnh viện không có chuyên khoa nhi phải sẵn sàng xe cấp cứu và nhân sự khi được Trung tâm Cấp cứu 115 huy động (tuyệt đối không được từ chối), chủ động phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115, bệnh viện chuyên khoa nhi để được hỗ trợ về trang thiết bị cấp cứu nhi, thuốc cấp cứu.

- Đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố thành lập Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi để hỗ trợ tuyến dưới theo địa bàn phụ trách; phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 có phương án hỗ trợ các điểm tiêm có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn Thành phố.

- Sẵn sàng hỗ trợ, tiếp nhận, xử trí khi có khi có ca phản ứng sau tiêm chủng và báo cáo nhanh về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Sở Y tế theo quy định.

- Phối hợp Trung tâm Y tế trên địa bàn xây dựng phương án, quy trình phối hợp giữa các điểm tiêm để đảm bảo xử trí cấp cứu cho các trường hợp sự cố sau tiêm trong buổi tiêm chủng.

7. Giao Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td) trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn (bao gồm cả kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động tiêm vắc xin Td trên địa bàn) và tổ chức triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Td trên địa bàn.

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội rà soát và cập nhật danh sách các điểm tiêm (tại trường học, cơ sở bảo trợ, trạm y tế...), và lịch tiêm (cụ thể thời gian, địa điểm, số điện thoại của bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thông tin...) gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, điều phối công tác cấp cứu và công khai mỗi tuần để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động đưa con đi tiêm. Khi có thay đổi điểm tiêm cần báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm cấp cứu 115 để cập nhật kịp thời.

- Nhập thông tin tiêm chủng lên Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia. Tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm chủng và tình hình tồn vắc xin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin.

- Giám đốc Trung tâm y tế chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế. Trước mỗi buổi tiêm, Trung tâm y tế chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tiêm chủng, điểm tiêm chỉ được bắt đầu tổ chức tiêm sau khi được Trung tâm y tế xác nhận “đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin”.

- Phối hợp Phòng y tế đảm bảo công tác hậu cần, sắp xếp, bố trí các đội tiêm, đội cấp cứu tại các điểm tiêm phù hợp, hiệu quả và an toàn.

- Trung tâm y tế bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tại kho đơn vị và tại các điểm tiêm, đảm bảo đúng yêu cầu về nhiệt độ bảo quản theo quy định. Chịu trách nhiệm vận chuyển vắc xin đến các địa điểm tiêm đầy đủ, kịp thời và cử người thường trực tại các điểm tiêm để bổ sung vắc xin, bơm kim tiêm kịp thời.

8. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện đối với các hoạt động được phân công theo kế hoạch.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn chủ động phối hợp trạm y tế rà soát, lập danh sách, thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ 7 tuổi đi tiêm 01 liều vắc xin Td.

- Chỉ đạo Trung tâm y tế căn cứ tình hình hình thực tế tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt tiêm bù, tiêm vét khi được cung ứng vắc xin nhằm tăng khả năng tiếp cận của người dân đối với các điểm tiêm chủng trên địa bàn, sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin được cấp trong thời gian sớm nhất.

- Chỉ đạo Phòng y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức: Thông tin, phổ biến về kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Td trên địa bàn cho các phòng khám, cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn để thực hiện tư vấn và hỗ trợ tiếp nhận xử trí nếu có trường hợp phản ứng sau tiêm xảy ra.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Trung tâm y tế tuyên truyền về hoạt động tiêm vắc xin uốn ván - bại liệt (Td) cho trẻ 7 tuổi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tiểu học, vận động phụ huynh và học sinh tham gia tiêm vắc xin; hỗ trợ ngành y tế trong việc điều tra, lập danh sách theo lớp đối với trẻ lớp 2 và bố trí nhân lực, cơ sở vật chất để tổ chức buổi tiêm chủng tại trường đảm bảo an toàn và đúng quy định; tổ chức tiêm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm đảm bảo độ bao phủ vắc xin trong thời gian sớm nhất và sử dụng hiệu quả vắc xin; đồng thời cung cấp danh sách các địa điểm tiêm, thời gian tiêm gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố công khai trên trang thông tin điện tử và Trung tâm Cấp cứu 115 điều phối đội cấp cứu kịp thời.

V. KINH PHÍ

Kinh phí dự kiến cho các hoạt động như tập huấn, điều tra, truyền thông, in ấn biểu mẫu, hộp chống sốc, bông gòn, cồn, dung dịch sát khuẩn, vận chuyển và bảo quản vắc xin, công tiêm, kiểm tra giám sát do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức để đảm bảo kinh phí cho hoạt động tiêm bổ sung trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y – ĐT: 028.3930.9981) để giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- UBND TP;
- Cục YTDP, Cục QLKCB;
- Viện VSDTTƯ, Viện Pasteur TP.HCM;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND quận, huyện, Thủ Đức;
- Ban Giám đốc SYT;
- TTKSBT TP;
- Cơ sở y tế công lập và ngoài công lập;
- Lưu: VPS, NVY “LDTC”.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Vĩnh Châu